

Срок действия паспорта
до "06" мая 2029 г.

Для служебного
пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК
«Гавриловская центральная
библиотека»
Н.С. Шарипова
«06» мая 2026г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальник Управления
ФСБ России по Тамбовской области



А.А. Бокорев
(ф.и.о.)

«04» мая 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник АФГКУ ОВО ВНГ России
по Тамбовской области



А.М. Шарипов
(ф.и.о.)

«09» апреля 2026 г.

Паспорт безопасности муниципального бюджетного учреждения культуры «Гавриловская центральная библиотека»

с. Гавриловка 2-я

2026 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Гавриловского муниципального округа Тамбовской области

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гавриловская центральная библиотека», 393160 Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Мира, д.37, 8(47551)32-5-84

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

культурно-досуговая деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

III (третья)

(категория опасности объекта (территории))

211,3 м²

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ - 001/2026-22726924 от 19.02.2026 года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Шарипова Наталия Сергеевна, директор, 8(47551)32-5-84, 89204718043,

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Трутнев Виктор Петрович, 8(47551)32-2-67

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), посетителей и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник – пятница
8.30- 16.30
(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников - 5
(человек)
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня - 45
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах

не имеется

(полное и сокращенное наименования организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	Потенциально опасные участки объекта (территории) - нет	

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	нет	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через двери, с крыши, через окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Совершение взрыва на объекте (территории) .

Совершение взрыва и разрушение расположенных в непосредственной близости к объекту (территории) зданий и сооружений.

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

- Захват заложников из числа посетителей и работников объекта;
- Применение отравляющих и взрывчатых веществ;
- Поджог, подрыв здания, установка взрывного устройства;
- Применение отравляющих веществ;
- Массовые беспорядки, проявление экстремизма;
- Атака беспилотных летательных аппаратов

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- Людские потери;
- Разрушение части здания;
- Возникновение пожара;
- Привлечение значительных сил и средств в случае террористического акта;
- Людские потери;
- Заражение помещений и массовое отравление людей химическими веществами

ул.Мира 211,3м², 210 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 45чел.

VI. Категорирование объекта (территории)

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2015 года	0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	<u>211,3м²</u>
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	-

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ОП с. Гавриловка 2-я МОМВД России «Кирсановский» ул. Полевая , 2
дежурная часть - 8 47551 32-2-66, 02 Начальник ОП с.Гавриловка 2-я МОМВД
России «Кирсановский» подполковник полиции Земцов Сергей Николаевич, служ.-
8 47551 32-8-72, добровольная народная дружина администрации Гавриловского
района «Щит»;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

согласно укомплектованности групп Антикризисной деятельности
администрации округа

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствует;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения имеется ;
МБУК «Гавриловская центральная библиотека» оборудован системой оповещения при пожаре 3-го типа, которая включает в себя:

- прибор приемно- контрольный охранный Кварц;
- СОУЭ II типа - блок речевого оповещения
- размещение над дверными проёмами световых оповещателей «Выход»;
- извещатель пожарный ИП 212-90, извещатель пожарный ИП 212-141
- ручной извещатель ИПР – 1
- свисток сирена

(наличие, марка, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
в дневное технический работник, в ночное сторож;

(наличис, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели не имеется;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны 2 камеры внутреннего наблюдения и 2 наружного наблюдения

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения имеется 1 фонарь уличного освещения ;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 0;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) отсутствует;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует ;

(тип установленного оборудования)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - отсутствуют

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения - отсутствует

(наличие, характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) огнетушители типа ОП-4, ОП-5, топор, крюк, ведра, бочка с песком; противопожарная система оповещения и управления эвакуацией - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный КВАРЦ;

(наличие, характеристика)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный КВАРЦ; световые указатели.

(тип, марка)

IX. Выводы и рекомендации

По результатам проведенного анализа мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности МБУК «Гавриловская центральная библиотека» Гавриловского муниципального округа Тамбовской области организация техническими средствами охраны признана надежной и способной в полной мере не допустить попыток совершения террористических актов и иных противоправных действий

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

3. Алгоритмы действий работников объекта (территории) и иных лиц находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), в том числе алгоритм действий по безопасной и своевременной эвакуации работников объекта (территории) и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

Председатель комиссии:


(подпись)

М.М.Скопинцев


(подпись)

Н.С.Шарипова


(подпись)

Н.М.Попова

Члены комиссии:


(подпись)

А.С.Ульянов


(подпись)

Д.Ф.Чернышов

Составлен: «___» _____ 2019 г.

Актуализирован «6» мая 2026 г.

Причина актуализации: истек срок действия

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



с.Гавриловка 2-я

«20 » февраля 2026г.

**Акт
обследования и категорирования объекта культуры (территории)**

По адресу: Тамбовская область, Гавриловский муниципальный округ,
с. Гавриловка 2-я, ул. Мира, д. 37

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта(территории)**

Скопинцев Михаил Матвеевич	- заместитель главы администрации Гавриловского муниципального округа, председатель комиссии
-------------------------------	---

Члены комиссии:

Шарипова Наталия Сергеевна	- директор МБУК «Гавриловская центральная библиотека»
Чернышов Дмитрий Федорович	- младший уполномоченный отделения в г. Кирсанове УФСБ России по Тамбовской области младший лейтенант (по согласованию)
Ульянов Артем Сергеевич	- главный специалист ИЦО №1 Кирсановского ОВО - филиала "ОВО ВНГ России по Тамбовской области" майор полиции (по согласованию)
Попова Наталия Николаевна	- начальник отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации муниципального округа

провела обследование и категорирование объекта (территории) (территорий) в
сфере культуры в период с « 16 » февраля 2026 года по « 20 » февраля 2026
года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила
следующее:

В своей работе комиссия руководствовалась:

1. Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. №176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

2. Приказ МБУК "Гавриловская ЦБ" от 10.02.2026 №8 "О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) культуры"

а) исходя из единовременной пропускной способности объекта культуры и количества зрительских мест, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 45 человек;

(цифрами)

б) объект культуры расположен на территории Тамбовской области, в

(субъект Российской Федерации)

котором в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов.

(цифрами)

2. При обследовании объекта культуры установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны объекта культуры:

-система охранная телевизионная - есть/нет, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

- система видеонаблюдения - есть/нет, работает/не работает; регистратор со сроком хранения видеозаписи – 30 суток

(ненужное вычеркнуть)

- кнопка экстренного вызова полиции - нет, есть, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

-система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объект культуры о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации - есть/нет, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

-ручные металлодетекторы – нет, есть, работает/не работает;

(ненужное вычеркнуть)

-контрольно-пропускной пункт (пост) - есть/нет.

(ненужное вычеркнуть)

Инженерно-технические средства охраны объекта культуры установленной категории опасности соответствуют/не соответствуют пункту 15 Требований.

(ненужное вычеркнуть)

3. Антитеррористическая защищенность объектов культуры обеспечивается путем осуществления мероприятий в соответствии с пунктами 21 - 25.2 Требований в полном/не полном объеме.

(ненужное вычеркнуть)

4. Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию объекта культуры инженерно-техническими средствами охраны:

Выполнено в полном объеме.

На основании пункта 14 Требования к антитеррористической защищенности объектов культуры присваивается категория опасности -

III.

(цифрами)

Решение принято голосами членов комиссии «за» 5 , «против» 0, «воздержались» 0.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (или наличие особого мнения членов комиссии)

Председатель комиссии:


(подпись)

М.М.Скопинцев


(подпись)

Н.С.Шарипова


(подпись)

Н.М.Попова

Члены комиссии:


(подпись)

Д.Ф.Чернышов


(подпись)

А.С.Ульянов

Составлен « » 2019г.

Актуализирован « » 202__г.

УТВЕРЖДАЮ



Алгоритмы действий работников объекта (территории) и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), в том числе алгоритм действий по безопасной и своевременной эвакуации работников объекта (территории) и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

Террористический акт - это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.

Общие рекомендации:

- В местах массового скопления людей обращайте внимание, где находятся резервные (запасные) выходы из здания. Заранее продумайте, как можно покинуть здание, если в нем произойдет чрезвычайное происшествие.
- В залах, фойе и т.д. старайтесь располагаться подальше от хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие куски и осколки, причинив телесные повреждения.
- В случае совершения террористического акта, не пытайтесь выбраться из здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам, создавая столпотворение и давку. Лифты не рассчитаны на перевозку большого количества пассажиров, поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.
- Если вы узнали из социальных сетей и чатов о готовящемся нападении или получили сообщение с предупреждением не приходить на работу, учебу, или в какое-то место в конкретное время без объяснения причин тому, сообщите об этом в правоохранительные органы или в Единую диспетчерскую службу по номеру 112.

1. Вооруженное нападение

Руководитель объекта (его заместитель)	- незамедлительно информировать о происшествии оперативные службы; - незамедлительно информировать о вооруженном нападении орган (организацию) - правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; - принять все меры к незамедлительной передаче по системе оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!», в случае несрабатывания (отказа, уничтожения) системы оповещения - любым доступным способом; - обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); - обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); - принять меры к размещению работников, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в помещениях здания с последующим прекращением их перемещения внутри объекта; - обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); - при возможности принять меры к воспрепятствованию дальнейшего продвижения нарушителя и проникновения его в здания (удаленное блокирование входов в здания или изоляцию в определенной части территории); - находиться на постоянной связи с оперативными службами; - обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; - обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Сотрудники учреждения	- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения только по команде руководства либо оперативных служб; - после нейтрализации нарушителя по указанию руководства обеспечить информирование посетителей о временном прекращении работы учреждения; - обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия; при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; - не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников.
Посетители и иные лица, находящиеся на объекте	- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону от опасности, по возможности покинуть территорию объекта, в случае нахождения в непосредственной близости работника организации сообщить ему об опасности и далее действовать по его указаниям; - при нахождении в здании переместиться в ближайшее помещение или в сторону работника организации, сообщить ему об опасности и далее действовать по его указаниям; - помочь работнику организации заблокировать входы, в том числе с помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом не оказалось работника);

	- разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; - сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно слушать и выполнять указания работника организации; - переключить средства связи в бесшумный режим либо их выключить; - оказывать помощь и поддержку другим лицам, находящимся на объекте, только по указанию работника организации; - разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника организации, руководителя или оперативных служб; - при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; - при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; - не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников.
2. Обнаружение взрывного устройства	
Руководитель объекта (его заместитель)	- незамедлительно информировать оперативные службы территориальных органов ФСБ России, Росгвардии об обнаружении взрывного устройства (попытке его проноса); - незамедлительно информировать об обнаружении взрывного устройства орган (организацию) - правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя (в случае его отсутствия на объекте); - отдать работнику охраны распоряжение о передаче посредством системы оповещения или любым доступным способом сообщения: «ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; - обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных выходов; - обеспечить контроль за осуществлением эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации; - по завершении эвакуации дать указание об информировании посетителей о временном прекращении деятельности учреждения; - находиться вблизи объекта до прибытия оперативных служб; - после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Сотрудники учреждения	- находиться на безопасном расстоянии от взрывного устройства до прибытия руководителя и далее действовать в соответствии с его указаниями; - при объявлении эвакуации приступить к эвакуации посетителей и всех лиц, находящихся на объекте, в соответствии с планом эвакуации, исключая при этом проход людей мимо (вблизи) взрывного устройства; - при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить отключение всех имеющихся в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений); - по возможности отключить на объекте электричество и газоснабжение (при наличии), предварительно убедившись в отсутствии людей в лифтах и других помещениях, выход из которых может быть заблокирован при отключении электричества. Отключение не производится в случаях, когда взрывное устройство каким-либо образом соединено с указанными коммуникациями; - по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения ударной волны; - обеспечить проведение эвакуации людей, находящихся на объекте, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все возможные

	меры к исключению случаев обморожения) исключая при этом проход людей мимо (вблизи) взрывного устройства; убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; - по указанию руководителя осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю или назначенному им лицу; - после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Посетители и иные лица, находящиеся на объекте	- не трогать и не приближаться к оставленным другими лицами (бесхозным) предметам; - проследовать на безопасное расстояние от предполагаемого взрывного устройства (места его проноса или провоза); - действовать по распоряжению руководителя, охранника или сотрудника организации; - в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства связи; оказывать помощь и поддержку другим посетителям только по указанию сотрудников учреждения.
3. Захват заложников	
Руководитель объекта (его заместитель)	- незамедлительно информировать о происшествии территориальные органы ФСБ России, Росгвардии; - незамедлительно информировать о захвате заложников орган (организацию) - правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; - незамедлительно прибыть к месту захвата заложников и не приближаясь к нарушителю, оценить обстановку и принять решение о направлениях и способах эвакуации людей; - при возможности лично и через назначенных лиц вести наблюдение за нарушителем и его перемещениями, находясь на безопасном удалении до прибытия оперативных служб; - обеспечить любыми доступными способами вывод людей и запасной зоны, при невозможности - прекратить всякого рода передвижения; - обеспечить любым доступным способом информирование людей, находящихся в близлежащих к опасной зоне помещениях, о происшествии и необходимости блокирования входов в целях недопущения захвата большего числа заложников и перемещения нарушителя в более защищенное место; - по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не вступать и иными действиями его не провоцировать; - обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в той части объекта, которая не находится под контролем нарушителя без использования системы оповещения; - обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; - по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряжениям; - после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через назначенных лиц проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Сотрудники учреждения	- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную зону, уводя за собой находящихся поблизости людей; - при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его требования, не допускать паники среди лиц, находящихся на объекте, не переключать на себя внимание нарушителя;

	- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников, обеспечить блокирование входов всеми доступными средствами, в том числе мебелью; - принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в помещении; - обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; - принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для обеспечения учебного процесса в беззвучный режим либо их отключению; - не допускать общения обучающихся и персонала по любым средствам связи; - обеспечить передачу информации о захвате заложников руководству любым доступным способом при возможности; - обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом при возможности; - ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения только по команде руководства либо оперативных служб; - при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата заложников) обеспечить проведение эвакуации людей, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все возможные меры к исключению случаев обморожения людей); - убедившись в полной эвакуации из помещения при возможности закрыть входы; - по указанию руководства осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей, о результатах сообщить руководству; - после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия; - во время проведения операции по освобождению: лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников.
Посетители и иные лица, находящиеся на объекте	- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную зону, при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его требования, сохранять спокойствие и не допускать паники, вести себя как можно незаметнее и не переключать на себя внимание нарушителя; - при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников помочь работникам организации заблокировать входы, в том числе с помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом не оказалось работника), сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно слушать и выполнять указания работника организации; - разместиться наиболее безопасным из возможных способов: как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; - переключить средства связи в бесшумный режим либо выключить их; разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника организации, руководителя или сотрудников оперативных служб; - во время проведения операции по освобождению: лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников.

Действия людей, ставших заложниками	- с момента захвата необходимо контролировать свои действия и фиксировать все, что может способствовать освобождению; - очень важно быстро справиться со своими эмоциями, чтобы вести себя рационально, увеличивая шанс своего спасения; - сохраняйте выдержку и самообладание, не возражайте и не пререкайтесь с террористами, на все действия спрашивайте разрешения у террористов; - не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих, выполняйте требования преступников, не допускайте истерики и паники; - не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия; - если вы ранены, обратитесь за помощью к окружающим или сами постарайтесь остановить кровотечение, сделав перевязку; - окажите помощь тем, кто находится рядом и нуждается в этом. - в случае стрельбы сразу же ложитесь и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.д; примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом; - необходимо также наблюдать за поведением преступников, внимательно слушать разговоры между собой, запоминать распределение ролей; - в тех случаях, когда место содержания заложника и нахождения преступников установлено, спецслужбы стремятся использовать имеющиеся у них технические средства для прослушивания разговоров, ведущихся в помещении. Помните об этом и при возможном общении с другими заложниками, то сообщайте информацию, которая вами перехвачена, она может быть использована при штурме. Особенно важны сведения о ярких и бросающихся приметах, по которым можно отличить заложника от преступника, о вооружении бандитов, об их количестве, расположении внутри помещения, их моральном состоянии и намерениях. - Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников необходимо неукоснительно соблюдать следующие требования: - лежите на полу лицом вниз подальше от окон и дверей, не на прямой линии от оконных и дверных проемов, голову закройте руками и не двигайтесь; - преступники во время штурма нередко стремятся спрятаться среди заложников, поэтому в момент штурма не берите в руки оружие преступников; - ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступников; - если есть возможность, держитесь подальше от террористов, а также от проемов дверей и окон; - в случае если преступники выводят заложников вместе с собой, сотрудники полиции всем приказывают держать руки за головой. Не следует этим возмущаться, делать резкие движения. Пока не пройдет процедура опознания, меры предосторожности необходимы.
4. Поджог (пожар)	
Руководитель объекта (его заместитель)	- незамедлительно информировать о происшествии оперативные службы; - незамедлительно информировать о происшествии организацию - правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; - незамедлительно прибыть к месту происшествия и, не приближаясь к нему, оценить обстановку и принять решение о направлениях и способах эвакуации людей; - обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации; - по завершении эвакуации дать указание об информировании посетителей о временном прекращении доступа на объект (при необходимости);

	- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; - по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряжениям; - после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через назначенных лиц проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Сотрудники учреждения	- обеспечить проведение эвакуации людей, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все возможные меры к исключению случаев обморожения); - убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; - по указанию руководителя осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю или назначенному им лицу; - после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Посетители и лица, находящиеся на объекте	- сохранять спокойствие, не допускать возникновения паники, строго следовать инструкциям персонала, покидать помещения в сторону эвакуационного выхода; - соблюдать осторожность, не создавать скоплений на лестничных переходах и у эвакуационных выходов; - организованно спускаться только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону для прохода; - покинув здание учреждения, следовать к месту сбора на безопасной площадке. По прибытии на обозначенное место сбора, действовать по указаниям работника организации, руководителя или сотрудников оперативных служб.
5. Атака беспилотным воздушным судном	
Руководитель объекта (его заместитель)	- при поступлении информации о возможном пролете либо визуальном обнаружении беспилотного воздушного судна над объектами организации незамедлительно информировать о происшествии оперативные службы; - незамедлительно обеспечить оповещение об угрозе персонала, посетителей, работников охранной организации; - обеспечить эвакуацию людей в защищенные помещения (укрытия, убежища) соответствии с планом эвакуации; - исключить перемещение людей и транспорта по территории объекта до прибытия оперативных служб; - незамедлительно информировать о происшествии организацию - правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; - при падении беспилотного воздушного судна на территорию организации обеспечить локализацию места падения; - незамедлительно прибыть к месту происшествия и, не приближаясь к нему, оценить обстановку и принять решение о направлениях и способах эвакуации людей; - обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; - по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряжениям; - после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через назначенных лиц проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.

Сотрудники учреждения	- обеспечить проведение эвакуации людей, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все возможные меры к исключению случаев обморожения); - убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; - по указанию руководителя осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю или назначенному им лицу; - после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия.
Посетители и лица, находящиеся на объекте	- сохранять спокойствие, не допускать возникновения паники, строго следовать инструкциям персонала, покидать помещения в сторону эвакуационного выхода; - соблюдать осторожность, не создавать скоплений на лестничных переходах и у эвакуационных выходов; - организованно спускаться только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону для прохода; - покинув здание учреждения, следовать к месту сбора на безопасной площадке. По прибытии на обозначенное место сбора, действовать по указаниям работника организации, руководителя или сотрудников оперативных служб.

Применяемые термины и сокращения

беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - летательный аппарат без экипажа на борту, полностью автоматический либо управляемый дистанционно;

взрывное устройство - предмет, вызывающий подозрения при его обнаружении (имеющий признаки взрывного устройства), который может выглядеть как сумка, сверток, пакет или коробка бесхозно находящиеся в зоне возможного одновременного присутствия большого количества людей, вблизи взрывоопасных, пожароопасных объектов, различного рода коммуникаций, в том числе при наличии на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолянты, издаваемых звуков, исходящих запахов;

горючая жидкость - жидкость, способная воспламениться при использовании источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

место сбора - участок местности (здание), расположенный вблизи объекта, обладающий достаточной площадью для размещения людей, подлежащих эвакуации, обеспечивающий безопасное удаление от поражающих факторов взрыва и возможных последствий разрушения конструкций объекта. В целях исключения обморожения людей в зимнее время года местом сбора могут назначаться близлежащие здания достаточной площади иного назначения (формы собственности) по согласованию с руководителем, оперативными службами и правообладателями таких зданий;

объект - здание (территория) учреждения в сфере культуры;

оперативные службы - представители территориального органа безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

передача тревожного сообщения - активация системы передачи тревожных сообщений (в том числе в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112») либо по другому действующему номеру (в том числе посредством телефонной или мобильной связи);

объектовая система оповещения (система оповещения) - система экстренного оповещения и управления при эвакуации людей из здания при пожаре, или оповещения работников, обучаемых и других лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения или о совершении террористического акта или о чрезвычайных ситуациях.

Рекомендуемые расстояния для эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или похожего на него предмета:

1. Граната РГД-5 - 50 метров.
2. Граната Ф-1 - 200 метров.
3. Тротиловая шашка массой 200 граммов - 45 метров.
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов - 55 метров.
5. Пивная банка 0,33 литра - 60 метров.
6. Чемодан (кейс) - 230 метров.
7. Дорожный чемодан - 350 метров.
8. Автомобиль типа «Жигули» - 460 метров.
9. Автомобиль типа «Волга» - 580 метров.
10. Микроавтобус - 920 метров.
11. Грузовая автомашина (фургон) - 1240 метров.

Телефоны экстренных служб при угрозе теракта:

ОП с.Гавриловка 2-я МО МВД РФ «Кирсановский» - 8-475-51-32-2-67 или 02;

ЕДДС Гавриловского муниципального округа - 8-475-51-32-2-93 или 112

Начальник отдела ГО и ЧС
общественной безопасности
администрации Гавриловского
муниципального округа Н.М.Попова